# Inventaire des cavités

# n° 1600 à 1649

*Mise à jour : 15/04/2020*

**Légende**

321 : Fiche non publiée
**322** : Fiche déjà publiée dans une mise à jour précédente
✓**323** : Fiche faisant l'objet de la mise à jour.

**1600**
**1601**
**1602**
**1603**
1604
1605
1606
1607
1608
**1609**
**1610**
**1611**
1612
**1613**
1614
**1615**
**1616**
**1617**
**1618**
**1619**
**1620**
1621
1622
**1623**
**1624**
1625
1626
1627
**1628**
**1629**
**1630**
1631
1632
1633
1634
1635
**1636**
1637
1638
1639
✓**1640**
1641
1642
**1643**
1644
1645
1646
1647
1648
1649

## • 1600 (SCD) : Torca .

Commune : Arredondo

x : 447,181 ; y : 4788,223 ; z : 1300 m (GPS), (zone n° 04)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : Versant nord-ouest de Pépiones, dans les barres calcaires sommitales, juste au-dessus du col del Pozuco.

Description : Ce gouffre débute entre des lames de lapiaz proches du versant. Un ressaut de 2 mètres se poursuit par une diaclase descendante qui se pince rapidement au sommet d'un ressaut de 4 mètres impénétrable et qui ne semble pas s'agrandir.

Courant d'air aspirant dans le R.4 terminal.

Développement : 15 m ; dénivellation : -8 m

Niveau géologique : 6

Historique des explorations : Repèré et exploré par le S.C.Dijon le 5 juin 2011 (P. et S. Degouve)

Topographie : Croquis S.C. Dijon 2011

Résurgence présumée : Sources de Sotombo (Brenuca)?

### Bibliographie principale :

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic ; TUAL, Yann (2011) : Explorations dans les monts Cantabriques (Espagne) - Activités spéléologiques du CAF d'Albertville - Année 2011*



## • 1601 (SCD) : Torca .

CA 045

Commune : Arredondo

x : 447,162 ; y : 4788,649 ; z : 1088 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : Porra, versant est. La torca s'ouvre juste au-dessus du sentier de Porracolina, dans le vallon encaissé aboutissant au col del Pozuco.

Description : L'entrée (2 x 4 m) est bien visible du sentier. Elle donne accès à une grande diaclase creusée dans les calcarénites et sous un banc de grès. Après un ressaut de 3 mètres le conduit ébouleux descend régulièrement jusqu'à un nouveau ressaut de 2 m.

Au bas, le sol plat et comblé par les sédiments vient butter sur le fond de la diaclase.

Pas de courant d'air.

Développement : 35 m ; dénivellation : -16 m

Niveau géologique : 6

Historique des explorations : Exploré et topographié le 11 juin 2011 par le S.C. Dijon (P. et S. Degouve)

Topographie : S.C. Dijon 2011

Résurgence présumée : Cubera ?

*L'entrée de la cueva 1601 et le vallon del Pozuco.*

### *Bibliographie principale :*

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic ; TUAL, Yann (2011) : Explorations dans les monts Cantabriques (Espagne) - Activités spéléologiques du CAF d'Albertville - Année 2011*



## • 1602 (SCD) : Cueva .

Commune : Arredondo

x : 447,336 ; y : 4788,765 ; z : 1000 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : Pepiones, versant nord. La grotte s'ouvre en rive droite du vallon menant au col del Pozuco, non loin du sentier de Porracolina.

Description : L'entrée (2 x 1 m) se situe à la base d'une petite falaise (calcarénites).. Un ressaut de 2 mètres donne accès à un conduit se développant sur deux niveaux et encombré de blocs effondrés. Un ressaut de 3 mètres mène au point bas (-7 m) de la cavité, bouché par le remplissage. A -3 m, le conduit se prolonge sur quelques mètres mais bute également sur des blocs.

Courant d'air aspirant.

Développement : 20 m ; dénivellation : -6 m

Niveau géologique : 6

Historique des explorations : La cavité avait déjà été vue par le S.C.D. dans les années 80 (tentative de désobstruction). Elle est revue et topographiée en juin 2011

Topographie : Croquis S.C.Dijon 2011

Résurgence présumée : Cubera ?

### Bibliographie principale :

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic ; TUAL, Yann (2011) : Explorations dans les monts Cantabriques (Espagne) - Activités spéléologiques du CAF d'Albertville - Année 2011*



## • 1603 (SCD) : Torca CM 1.

Commune : Arredondo

x : 446,611 ; y : 4791,294 ; z : 560 m (GPS), (zone n° 02)

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : L'entrée (1,5 x 1,2 m) s'ouvre en rive gauche du ravin de la Mazuela, au sommet d'un petit vallonnement et sous un escarpement rocheux de quelques mètres de hauteur.

Description : La torca est constituée d'un puits unique de 22 m bouché par des éboulis.

Pas de courant d'air

Développement : 22 m ; dénivellation : -22 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Le gouffre était marqué CM 1 mais cette numérotation ne correspond à aucun marquage connu. Il est revu le 13 juin 2011 par le S.C. D. (S. Degouve)

Topographie : Croquis S.C. Dijon 2011

Résurgence présumée : ?






*L'entrée de la torca 1603 (CM 1) et en arrière plan, le ravin de la Mazuela.*

## • 1609 (SCD) : Cueva .

Commune : Arredondo

x : 449,997 ; y : 4790,619 ; z : 660 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-30 ; carte spéléologique n° 3

Situation : Cirque de Socueva, au pied de l'une des barres supérieurs, et en bordure du sentier qui mène aux cabanes inférieures de Buzulucueva.

Description : L'entrée prend la forme d'un joli méandre (1,80 m x 0,80 m) qui rejoint, au bout d'une dizaine de mètres, le sommet d'un puits de 15 m coupé par un large palier. Au bas, un second puits de 10 m est entièrement colmaté à la profondeur de 27 m.

A la base du P.15, un boyau est rempli d'éboulis mais semble un peu ventilé (à confirmer). Trois mètres plus haut, un méandre devient très rapidement impénétrable.

Léger courant d'air soufflant à l'entrée (à confirmer)

Développement : 40 m ; dénivellation : -27 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Vu sa proximité avec le sentier, cette cueva devait être connue depuis longtemps pourtant, les puits ne sont explorés qu'en juillet 2011 par le S. C. Dijon (P. Degouve et Ch. Durlet)

Topographie : S.C. Dijon 2011

Résurgence présumée : ?



*L'entrée de la cueva 1609*




*Topographie S.C. Dijon 2011 (P. et S. Degouve, Ch. Durlet)*

*L'entrée de la cueva 1610 a été désobstruée mais il s'agit d'une cavité superficielle.*

## • 1610 (SCD) : Méandre .

Commune : Arredondo
x : 450,009 ; y : 4790,644 ; z : 665 m (GPS), (zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-30 ; carte spéléologique n° 3
Situation : Cirque de Socueva, au pied de la même barre calcaire que la cueva 1609, 50 m plus à droite.
Description : L'entrée (1,3 m x 0,5 m) a été désobstruée. Elle donne accès à un petit méandre (amont) qui devient très étroit à 15 m de l'entrée.
Pas de courant d'air.
Développement : 15 m ; dénivellation : 1 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : La cueva a été désobstruée puis explorée en juillet 2011 (Ch. Durlet).
Topographie : Sans
Résurgence présumée : ?

## • 1611 (SCD) : Torca .

Commune : Arredondo
x : 450,134 ; y : 4790,812 ; z : 645 m (GPS), (zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-30 ; carte spéléologique n° 3
Situation : Cirque de Socueva, sur la lande supérieure, en contrebas du sentier qui rejoint les cabanes au bas de Buzulucueva.
Description : L'entrée discrète de ce gouffre (0,80 m de diamètre) est masquée par des blocs posés par les bergers. Elle donne sur un petit puits de 5 m de profondeur, aux parois déchiquetés. Au bas, il recoupe une diaclase descendante devenant impénétrable.
Pas de courant d'air
Développement : 6 m ; dénivellation : -6 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : La torca est explorée par le S.C.D. en juillet 2011 (Ch. Durlet).
Topographie : Croquis S.C. Dijon 2011
Résurgence présumée : ?




## • 1613 (SCD) : Torca del Osezno.

Gouffre de l'Ourson
Commune : Arredondo

x : 444,962 ; y : 4791,206 ; z : 690 m (UTM-ED 50) (GPS), (zone n° 02)

Carte 1/5000 : XI-28 ; carte spéléologique n° 1

Situation : En rive droite du canal del Haya

Description : Une des entrées du réseau Maxou Picchu, Hormigas, Osezno.

Voir tome 2 de cuevas del alton Asón (secteur 2).

Niveau géologique : 3-4

### *Bibliographie principale :*


- *DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMONNOT, Guy (2013) : Compte rendu chronologique des explorations et complément à l'inventaire des cavités - Porracolina 2013, G.S.H.P. de Tarbes et Spéléo-Club de Dijon, p.5*
- *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic ; TUAL, Yann (2011) : Explorations dans les monts Cantabriques (Espagne) - Activités spéléologiques du CAF d'Albertville - Année 2011*
- *SIMONNOT, Guy (2014) : Bustablado : una gran red espeleológica en construcción - Boletín n°10 SEDECK - Año 2014 - Sociedad española de espeleología y ciencas del karst, p. 53 à 64*


## • 1615 (SCD) : Torca .

Commune : Arredondo

x : 447,924 ; y : 4788,898 ; z : 1032 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : La torca s'ouvre sur le versant nord de l'alto de Pepiones, dans la lande et à une vingtaine de mètres à l'ouest de la torca 376.

Description : L'entrée (1 x 1,5 m) s'ouvre dans la lande et de ce fait l'équipement est quasiment impossible. Il s'agit d'un puits de 10 m entièrement bouché par les éboulis.

Pas de courant d'air. L'entrée n'a pas été marquée.

*L'entrée de la cueva del Mojón 14. En crue, on distingue très nettement le bruit du ruisseau souterrain.*




*Topographie : S. C. Dijon 2011 (B. Pernot)*

Développement : 10 m ; dénivellation : -10 m

Niveau géologique : 6

Historique des explorations : Le gouffre avait déjà dû être vu par le SCD en 1986 ou 1987. Il est descendu le 30 juillet 2011 (B. Pernot)

Topographie : Croquis S.C. Dijon 2011

Résurgence présumée : Cubera

## • 1616 (SCD) : Sumidero del Mojón 14.

Perte de la Borne 14

Commune : Soba

x : 448,57 ; y : 4785,727 ; z : 1270 m (UTM-ED 50) (GPS), (zone n° 06)

Carte 1/5000 : XIII-29 ; carte spéléologique n°8

Situation : Dans la lande, au nord ouest de la grande doline de l'Hoyo Grande et à proximité du sentier de la Colina.

Description : L'entrée est assez insignifiante, blottie dans la lande entre deux affleurements calcaires (1 x 0,5 m). Un court boyau rejoint un méandre plus confortable parcouru par un ruisseau au débit déjà important. Celui-ci semble drainer des dépressions situées plus en amont et établies sur un petit banc de grés que le cours d'eau finit par percer au niveau de la torca. L'amont est strictement impénétrable. En aval, le conduit s'enfonce dans les calcaires et prend progressivement de l'ampleur. Après un premier ressaut de 6 m, le méandre recoupe une diaclase dans laquelle sont creusés les deux puits suivants (10 et 15 m). Le premier peut être descendu au sec en empruntant une lucarne décalée par rapport au cours d'eau. En revanche, le second peut être bien arrosé en cas de crues. Le fond de ce dernier (-36 m) est occupé par de grosses dalles effondrées mais dessous, la suite semble impraticable. Le courant d'air,

très net à l'entrée, disparaît dans deux méandres impénétrables : le premier au sommet du puits vers -11 m et le second, dans une lucarne du puits, vers -20 m.

Développement : 50 m ; dénivellation : -36 m

Niveau géologique : 10

Historique des explorations : L'entrée de la cueva est découverte par le S.C. Dijon en juillet 2010 (B. Pernot). L'exploration débute le 31 juillet 2011 mais le manque de corde et le débit du ruisseau ne permettent pas de descendre le P.15 (-21 m) (P. et S. Degouve, D. Langlois, B. Pernot). L'exploration est terminée un an plus tard (19 août 2012) avec la descente du P.15 dont le fond s'avère complètement bouché par de grosses dalles (P. et S. Degouve, G. Simonnot).

Topographie : S.C. Dijon 2011 et 2012

Résurgence présumée : ?

### Bibliographie principale :


- *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic (2012) : Compte rendu chronologique des explorations - Porracolina 2012 (GSHP de Tarbes et S.C. Dijon), 51 pages.*
- *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic ; TUAL, Yann (2011) : Explorations dans les monts Cantabriques (Espagne) - Activités spéléologiques du CAF d'Albertville - Année 2011.*


## • 1617 (SCD) : Torca .

Commune : Arredondo

x : 445,102 ; y : 4791,954 ; z : 495 m (GPS : -1), (zone n° 02)

Carte 1/5000 : XI-28 ; carte spéléologique n° Non positionné

Situation : Cette petite cavité s'ouvre dans le talus qui borde la piste du regato los Duernos, peu avant le col de Bustablado.

Description : L'entrée de la cavité (0,80 m x 0,80 m) a été ouverte par les travaux de la piste menant au col de Bustablado. Un ressaut de 3 m aux parois






*Topographie : S. C. Dijon 2011 (P. Degouve, B. Pernot)*

ébouleuses se prolonge par une diaclase impénétrable (20 cm de large) et descendante (R.3 ?). Celle-ci semble à peine plus large quelques mètres plus bas.

Courant d'air soufflant assez fort.

Développement : 5 m ; dénivellation : -4 m

Niveau géologique : 3-4

Cette petite cavité se développe à proximité et au nord de la faille des Esles.

Historique des explorations : La cavité est mise à jour lors des travaux de la piste. Elle est rendue pénétrable par une désobstruction du S.C. Dijon le 9 août 2011 (P. Degouve et B. Pernot).

Topographie : S.C. Dijon 2011

Résurgence présumée : ?

## • 1618 (SCD) : Sumidero .

Commune : Arredondo

x : 447,135 ; y : 4788,628 ; z : 1110 m (UTM-ED 50) (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : Flanc est de l'alto de la Porra. Dans les barres de Calcarénite et au bord du sentier de Porracolina.

Description : Cette perte qui draine le niveau gréseux de la partie supérieure de la Porra est bouchée par des blocs qui laissent cependant passer un très net courant d'air aspirant. Elle pourrait être en relation avec la torca de la Niebla toute proche (n° 1620).

Développement : 2 m ; dénivellation : -2 m

Niveau géologique : 6

Historique des explorations : Découverte le 11 août 2011 par le S.C.Dijon (L. Guillot, Ch. Nykiel, J.N. Outhier).

Topographie : Sans

Résurgence présumée : Cubera ?

### *Bibliographie principale :*

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic ; TUAL, Yann (2011) : Explorations dans les monts Cantabriques (Espagne) - Activités spéléologiques du CAF d'Albertville - Année 2011.*

## • 1619 (SCD) : Torca .

Commune : Arredondo

x : 447,153 ; y : 4788,676 ; z : 1085 m (UTM-ED 50) (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : Flanc est de l'alto de la Porra. Un peu plus bas et dans la même brêche que la perte 1618 (bord du sentier).

Description : Un puits de 14 m suivi d'un ressaut de 2 m recoupe un conduit horizontal limité de part et d'autre par des trémies.

Pas de courant d'air.

Développement : 22 m ; dénivellation : -16 m

Niveau géologique : 6

Historique des explorations : Découvert et exploré le 11 août 2011 par le S.C.Dijon (L. Guillot, Ch. Nykiel, J.N. Outhier).

Topographie : S.C. Dijon 2011

Résurgence présumée : Cubera ?

### *Bibliographie principale :*

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic ; TUAL, Yann (2011) : Explorations dans les monts Cantabriques (Espagne) - Activités spéléologiques du CAF d'Albertville - Année 2011.*




*Topographie : S. C. Dijon 2011 (L. Guillot, J.N. Outhier)*

## • 1620 (SCD) : Torca de la Niebla Negra.

Commune : Arredondo

x : 447,139 ; y : 4788,68 ; z : 1090 m (UTM-ED 50) (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : La torca s'ouvre sur le flanc est de la

Porra, sous le col del Pozuco. On y accède par le sentier de Porracolina que l'on quitte sur la droite au moment ou celui-ci franchit les ressauts gréseux menant au col.

Description : voir tome 2 de cuevas del alto Asón (secteur 1)

Développement : 380 m ; dénivellation : -201 m
Niveau géologique : 6
Topographie : S.C. Dijon 2011 et 2012
Résurgence présumée : Cubera ?

### Bibliographie principale :

- *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic (2012) : Compte rendu chronologique des explorations - Porracolina 2012 (GSHP de Tarbes et S.C. Dijon), 51 pages*

## • 1623 (SCD) : Torca .L 2

Commune : Espinosa de los Monteros

x : 449,119 ; y : 4779,973 ; z : 1310 m (GPS), (zone n° 11)

Carte 1/5000 : XVI-29 ; carte spéléologique n° 17

Situation : Sur le flanc ouest de la Peña Lusa, dans la lande et juste au-dessus d'un petit bois.

Description : L'entrée s'ouvre en bordure de la lande sur un replat rocheux. Un puits de 11 m (2 m x 1,4 m) creusé le long d'une diaclase se poursuit par un éboulis pentu. A -12 m, la diaclase se pince, mais sur la droite, un boyau long de 5 m remonte jusqu'à une petite cheminée sans suite. Dans celui-ci, un surcreusement se prolonge en aval par une diaclase impénétrable et sans air.

Un léger courant d'air provient de la diaclase de -12 m. Il est peut-être lié à la proximité du versant.

Développement : 18 m ; dénivellation : -12 m

Niveau géologique : 13

Historique des explorations : Le gouffre était marqué L.2 (ARES ?). Il est de nouveau visité et topographié le 11 novembre 2011 par le S.C.D. (P. et S. Degouve

Topographie : Sans

Résurgence présumée : Gandara

*L'entrée de la torca L.2 (n°1623)*

## • 1624 (SCD) : Cueva .

Commune : Espinosa de los Monteros

x : 448,868 ; y : 4780,33 ; z : 1322 m (GPS), (zone n° 10)

Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 17

Situation : Cette petite cavité s'ouvre dans la lande une cinquantaine de mètres à l'ouest du chemin qui rejoint Canedo depuis la

Description : L'entrée (0,80 m de diamètre) est




*Topographie : S.C. Dijon 2011 (P. et S. Degouve)*




en partie masquée par les bruyères. Elle se situe juste derrière la grande doline du 1622. Un ressaut de 2 m donne accès à une courte galerie (3m) parcourue par un très net courant d'air soufflant. Elle était bouchée par un empilement de blocs. Derrière, après désobstruction, la diaclase se resserre et devient impénétrable.

Courant d'air soufflant (été)

Développement : 5 m ; dénivellation : -3 m

Niveau géologique : 13

Historique des explorations : Découvert puis désobstrué par le S.C. Dijon, en août et novembre 2011 (P. et S. Degouve)

Topographie : S.C. Dijon 2011

Résurgence présumée : Gandara

## • 1628 (SCD) : Torca .

Commune : Espinosa de los Monteros

x : 448,843 ; y : 4780,421 ; z : 1320 m (GPS), (zone n° 10)

Carte 1/5000 : XVI-29 ; carte spéléologique n° 17

Situation : La torca s'ouvre en contrebas du col séparant le Picón del Fraile et les premiers sommets de la peña Lusa. On y accède par la route de la Lunada puis en empruntant le sentier balisé qui rejoint l'Ojón et la Posadia. L'entrée se situe au début de la forêt et dans le fond du vallon une trentaine de mètres en contrebas du chemin.

Description : L'entrée (3 m x 1 m) donne sur un beau puits de 20 m creusé le long d'une diaclase. Au bas, un petit ressaut de 3 m est entièrement colmaté par des éboulis à -23 m. Lors de sa découverte, un très net courant d'air s'échappait de l'entrée. Il était imperceptible lors de l'exploration 7 jours plus tard (baisse marquée des températures),

Ossements de cheval à -20 m.

Développement : 25 m ; dénivellation : -23 m

Niveau géologique : 13

Historique des explorations : Le gouffre est découvert par le S.C. Dijon le 21 août 2011 et descendu 6 jours plus tard (27/08) (P. et S. Degouve)

Topographie : Sans

Résurgence présumée : Gandara

## • 1629 (SCD) : Torca .

Commune : Arredondo

x : 448,762 ; y : 4789,831 ; z : 830 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : La torca s'ouvre au beau milieu d'une zone de lapiaz entre Bucebron et Socueva.

Description : Il s'agit d'un grand gouffre (20 m x 15 m) profond de 20 m, mais entièrement bouché par des éboulis.

Pas de courant d'air.



Développement : 20 m ; dénivellation : -20 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : Découvert par le S. C. Dijon le 25 août 2011 puis exploré en octobre de la même année (D. Boibessot, P. Degouve).
Topographie : S.C. Dijon 2012
Résurgence présumée : ?

## • 1630 (SCP) : Torca Pedro.

P 23
Commune : Arredondo
x : 448,993 ; y : 4789,236 ; z : 1070 m (UTM-ED 50) (GPS), (zone n° 01)
Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5
Situation : Peña Lavalle, dans le vallon qui descend du Mosquiteru et dans lequel s'ouvre le gouffre Quadrangulaire.
Description : Voir tome 2 de cuevas del Alto Asón (secteur 1)
Développement : 180 m ; dénivellation : -178 m
Niveau géologique : 4
Historique des explorations :
Topographie : S.C.Paris
Résurgence présumée : Cubera ?

***Bibliographie principale :***

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic ; TUAL, Yann (2011) : Explorations dans les monts Cantabriques (Espagne) - Activités spéléologiques du CAF d'Albertville - Année 2011.*

## • 1636 (SCD) : Torca de la Rana Perdida.

Gouffre de la Grenouille Perdue
Commune : Arredondo
x : 448,597 ; y : 4790,288 ; z : 732 m (GPS : -1), (zone n° 01)
Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5
Situation : A l'ouest de Buzulucueva, dans un vallon qui descend sur le ravin de Calles, et juste au-dessus d'une dépression percée de plusieurs dolines.
Description : voir tome 2 de cuevas del alto Asón.

## • 1640 (SGCAF) : Sima 9 de la Garma de Bucebrón

CA 9, GBT 525
Commune : Arredondo
x : 448,676 ; y : 4789,84 ; z : 794 m (UTM-ED 50) (GPS), (zone n° 01)




*Topographie : S. C. Dijon 2011 (D. Boibessot, P. Degouve)*

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n°5

Situation : La torca s'ouvre dans la partie basse de la garma de Bucebrón, dans l'une des dolines du pré de los Primos.

Description : Voir tome 2 de Cuevas del Alto Asón - Nord (secteur 1)

Développement : 328 m ; dénivellation : -151 m

### Bibliographie principale :


- *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic ; TUAL, Yann (2011) : Explorations dans les monts Cantabriques (Espagne) - Activités spéléologiques du CAF d'Albertville - Année 2011*
- *EMONTS-POHL, A. (1982) : Au dessus de la cueva Canuela - Scialet, n°11, p.116*


## • 1643 (SCD) : Cueva .

Commune : Espinosa de los Monteros

x : 449,093 ; y : 4780,062 ; z : 1327 m (GPS), (zone n° 11)

Carte 1/5000 : XVI-29 ; carte spéléologique n° 17

Situation : Lusa, versant sud, dans la lande gréseuse.

Description : L'entrée (1 m x 0,60 m) s'ouvre au fond d'une doline gréseuse. Une étroiture désobstruée donne sur un ressaut de 3 m suivi d'une diaclase impénétrable (vue sur 3 m).

Développement : 8 m ; dénivellation : -6 m

Niveau géologique : 13

Calcarénites.

Historique des explorations : La cueva est inventoriée par le SCD le 26 novembre 2011 (D. Boibessot, Ch. Philippe, P. Degouve)

Topographie : Sans

Résurgence présumée : Gandara ?

### Bibliographie principale :


- *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic ; TUAL, Yann (2011) : Explorations dans les monts Cantabriques (Espagne) - Activités spéléologiques du CAF d'Albertville - Année 2011*





*Situation de quelques cavités du secteur de Buzulucueva.*